




PROXYLON
ombrage



TOILE ENROULABLE SHADEONE®



Sortie du vérin




Tambour d'enroulage



Fixation au mur sur un profilé alu







Montage standard :

Voile posée entre un mur et deux mâts inclinés. La voile est tenue au mur grâce un rail aluminium. Les mâts sont fixés au sol à l'aide d'une platine tamponnée sur un socle en béton.

Montage sur balcon :

Voile posée entre un mur et une façade de balcon ou terrasse. Les mâts sont coudés à hauteur voulue, jusqu'à 45° et fixés en applique contre le garde-corps ou la barrière.




Montage mur à mur :

Voile posée entre deux murs. La voile est glissée dans un rail fixé au mur à l'aide d'un rail en aluminium. Deux vérins de mise en tension sont fixés sur le mur opposé.

Montage sous pergola :

La voile est montée sur la structure de la pergola. Les vérins sont fixés sur les montants.



 Design épuré

 Concept original

 Comportement dynamique

 Faibles contraintes statiques

 Pour tous types de façades

 Protection pluie dès 8° d'inclinaison

 Montage simple et aisé



Mât carré

Mât rond

Mât rectangulaire



Hauteur réglable

Possibilité de régler la hauteur des points sur les mâts.








Voile ShadeOne

| | |
|---|--------------------------------------|
| Longueur maximale de l'axe d'enroulage (onde) | 600 cm |
| Développement maximal : | 575 cm |
| Surface maximale de la toile | 34.50 m2 |
| Type de toile | Polyester à enduction polyuréthane |
| Nombre de coloris | 5 |
| Protection solaire | UPF 50+ |
| Protection contre la pluie | Oui, dès 8° d'inclinaison. > 1000 mm |
| Enroulage et déroulage | Manuel. Traction sur corde |
| Résistance mécanique | > 1300 N |
| Point(s) abaissable(s) | A chaque mât. En option |
| Mode d'abaissement | Manuel (winch) |
| Hivernage | Housse (option) |
| Inclinaison des mâts | 5° à 45° |
| Nombre de mât(s) et/ou applique(s) murale(s) | 0 à 2 mâts |
| Longueur maximale des mâts | 400 cm |

Couleurs de voiles disponibles :

Blanc



Jaune clair



Jaune



Gris



Gris foncé



Bordeaux

Couleurs des cordes :



Gris

Blanche

Noire

Jaune

Beige





PROXYLON
ombrage

PROXYLON-Ombrage

Jolicrêt 4, 2525 Le Landeron

T +41 (0)32 751 70 05

F +41 (0)32 751 70 06

info@proxylon.ch